


## 保護套管

### 規格



- 型 式：TPT
- 尺 寸：3"、4"、6"
- 材 質：SUS304、SUS316、銅、電鍍銅
- 內牙口：1/2 "PT
- 外牙口：1/2 "PT
- 內 徑：Φ7.5 mm
- 外 徑：Φ12 mm
- 應 用：可搭配感溫棒或溫度計使用
- 備 註：另可依客戶規格訂製

### 尺寸



| SIZE (mm) | L1  | L2 | L3 | φ D1 | φ D2 |
|-----------|-----|----|----|------|------|
| 3"        | 43  | 19 | 21 | 7.5  | 12   |
| 4"        | 68  | 19 | 21 | 7.5  | 12   |
| 6"        | 121 | 11 | 21 | 7.5  | 12   |

### 壓力計附屬配件

#### 閥



#### 試水器



#### 壓力開關



## 壓力計附屬配件

### 水流開關



### 曲管



### 壓力緩衝器



SUS緩衝器

銅緩衝器



### 壓力計附屬配件

#### 特殊隔膜



經濟外牙型



焊接式牙口型外牙



PTFE下座 內牙型



單法蘭型



工字型雙法蘭



延伸膜片式法蘭連接型



衛生級夾式上半部



衛生級夾式下半部



衛生級內牙式IDF



衛生級重型夾具



紙廠專用外牙型



均質機式深尾型



均質機式膜片型



法蘭式附清孔型

## 換算表

### 單位換算表

| kgf/cm <sup>2</sup> | MPa<br>(10 <sup>6</sup> x Pa) | bar<br>(10 <sup>5</sup> x Pa) | kPa<br>(10 <sup>3</sup> x Pa) | mbar<br>(10 <sup>2</sup> x Pa) | psi<br>(lb / in <sup>2</sup> ) | mmAq<br>mmH <sub>2</sub> O | Torr<br>mmHg | atm       |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| 1                   | 0.0980665                     | 0.980665                      | 98.0665                       | 980.665                        | 14.223344                      | 10000                      | 735.55912    | 0.967841  |
| 10.197162           | 1                             | 10                            | 1000                          | 10000                          | 145.03774                      | 101971.62                  | 7500.6156    | 9.86923   |
| 1.0197162           | 0.1                           | 1                             | 100                           | 1000                           | 14.503774                      | 10197.162                  | 750.06156    | 0.986923  |
| 0.0101972           | 0.001                         | 0.01                          | 1                             | 10                             | 0.1450377                      | 101.97162                  | 7.5006156    | 0.0098692 |
| 0.0010197           | 0.0001                        | 0.001                         | 0.1                           | 1                              | 0.0145038                      | 10.197162                  | 0.7500616    | 0.0009869 |
| 0.0703070           | 0.0068947                     | 0.0689476                     | 6.894757                      | 68.94757                       | 1                              | 703.06958                  | 51.714924    | 0.068046  |
| 0.0001              | 0.0000098                     | 0.0000981                     | 0.0098067                     | 0.0980665                      | 0.0014223                      | 1                          | 0.0735559    | 0.0000967 |
| 0.0013595           | 0.0001333                     | 0.0013332                     | 0.1333224                     | 1.3332239                      | 0.0193368                      | 13.5951                    | 1            | 0.0013158 |
| 1.03323             | 0.101325                      | 1.01325                       | 101.325                       | 1013.25                        | 14.6959                        | 10341.6                    | 760          | 1         |